

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ECOROCK PLUS**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

System izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków (ETICS) na bazie otynkowanego polistyrenu (EPS) oraz wełny mineralnej (WM).
3. Producent: **P.W. FAST Sp. z o.o., u Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1** (ze względu na klasę reakcji na ogień) i **2+**
5. 5a. Norma zharmonizowana: **nie dotyczy**
 5b. Europejski dokument oceny: **ETAG 004, wydanie 2013**
 Europejska ocena techniczna: **ETA 17/0335, data wydania: 13.12.2019**
 Jednostka ds. oceny technicznej: **TZUS , Prosecka 811/76a, 190 000 Praga, Czechy.**
 Jednostka lub jednostki notyfikowane: **TZUS Technicky a Zkusebni Ustav Stavebni Praha, s.p., jednostka notyfikowana nr 1020.**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	C-s2,d0
Nasiąkliwość wody po 24 h:	< 1,0 kg/m²
Oddziaływania higrotermiczne	Zadowalające (bez wad)
Zachowanie podczas próby zamrażanie-rozmrażanie	Zadowalające (bez wad)
Odporność na uszkodzenia mechaniczne (1x siatka)	Kategoria III
Przepuszczalność pary wodnej	< 1,0m
Uwalnianie niebezpiecznych substancji	NPD
Przyczepność po starzeniu (48 godz. zanurzenie w wodzie + 7 dni 23°C/50% WW)	< 0,03 MPa

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Joanna Ligocka

CZŁONKINIA ZARZĄDU

Joanna Ligocka

Janusz Nenycz

PROKURENT

Janusz Nenycz

Zielona Góra, 20.01.2015r.

Aktualizacja: 14.03.2022r.



P.W. FAST sp. z o.o.
 tel. +48 68 328 62 00
 fax +48 68 328 62 05
 www.fast.zgora.pl

ul. Foluszowa 112
 65-751 Zielona Góra
 Polska / Poland
 biuro@fast.zgora.pl